



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0203

检 验 报 告

Test Report

报告编号: QT2405061

Report No. 201568



产品名称 指针式石英手表
Product Name

委托单位 东莞得利钟表有限公司
Entrusting Department

检验类别 委托检验
Test Type

国家钟表质量检验检测中心
China National Horological Quality Inspection and Testing Center



QT2405061



国家钟表质量检验检测中心
检 验 报 告

No. QT2405061

共3页第1页

产品名称	指针式石英手表	型号规格	71956-SVMWBK-2
		商 标	世家 SAGA
委托单位	东莞得利钟表有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	东莞得利钟表有限公司	样品等级	优等
抽样地点	无	抽样日期	无
样品数量	1只	抽 样 者	无
抽样基数	无	到样日期	2024-5-21
生产日期	2024-5	送 样 者	邮寄
抽样依据	无		
样品状态	完好		
检验依据	GB/T 6044-2016 《指针式石英手表》		
检验项目	外观、止秒功能、时分针协调差、平均瞬时日差、防水性能、电池更换周期、附件抗外力性能。		
检验日期	2024-05-21~2024-05-24		
检 验 结 论	受检样品经检验，所检项目符合国家标准GB/T 6044-2016《指针式石英手表》优等品要求。 以下空白。		
	  签发日期：2024-5-24		
备注	本报告仅对来样负责。		

批准：张涛

审核：梁伟斌

主检：邢博华

指针式石英手表检测结果汇总表

No. QT2405061

生产单位：东莞得利钟表有限公司

共 3 页第 2 页

序号	检验项目	技术要求	样本大小	实测不合格数	本项结论
1	平均瞬时日差	-0.5~0.5s/d	1	0	合格
2	电池更换周期	≥2.0a	1	0	合格
3	止秒功能	有止秒机构的手表，止秒时秒针应停止不动，恢复常态后应能继续运走。	1	0	合格
4	时分针协调差	手表时针与时符中心重合时，分针偏离“12”时符中心的角度应不超出-18°~18°。	1	0	合格
5	防水性能	1. 超压防水性：在 3bar 压力水中保持 10min。 超压防水性试验前后均做冷凝试验，试验后，表玻璃内表面不应出现凝雾。 2. 浅水防水性、操作件上施力时的防水性和热冲击防水性：各试验后均做冷凝试验，试验后，表玻璃内表面不应出现凝雾。	1	0	合格
6	外观	1. 表盘与玻璃间不应留有任何目视可见异物。表盘上各种字符和图案应准确、清晰。不应有泛色、污点、印迹、划痕等缺陷。 2. 表壳组件的外观应清洁，不应有明显缺陷及划痕。 3. 表带各棱边及棱角应光滑、无锋利感，带身不应有明显麻点、划痕等缺陷。	1	0	合格
7	附件抗外力性能	按规定的方法施加 50 N 静拉力试验后，手表连接部位及表带应无零件脱落及开裂现象。	1	0	合格
备注：无					
检验后样品状态的说明：无					

样品图片

No. QT2405061

共 3 页第 3 页



QT2405061-01

(照片与实物如有色差，以实物为准。)



——报告结束——